

Справка о проверке организации работы и фактического состояния комплексной безопасности государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»

г. Новосибирск

06 декабря 2021 года

В целях проведения проверки организации работы и фактического состояния комплексной безопасности на основании графика проверки с 29.11.2021 по 17.12.2021, утвержденного министром труда и социального развития Новосибирской области Е.В. Бахаревой, заместителем начальника управления – начальником отдела организации работы учреждений социального обслуживания И.В. Никулиным, заместителем начальника отдела обеспечения безопасности и деятельности учреждений ГКУ НСО «Соцтехсервис» С.Г. Ожгибесовым, консультантом отдела по делам ветеранов и лиц с инвалидностью О.А. Никитенко и методистом ГАСО НСО НОГЦ Т.А. Созыкиной в период с 10.00 до 15.00 часов проведено обследование состояния комплексной безопасности ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» (далее – учреждение) в присутствии и.о. директора учреждения Н.В. Федоровой.

САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В ходе проверки установлено:

1. Отделка пола и стен допускают влажную уборку с применением дезсредств. Персонал регулярно проводит уборку с применением дезсредств.
2. В учреждении есть специальные места для хранения уборочного инвентаря, инвентарь вынесен за пределы кабинетов. Инвентарь имеет частично нечеткую маркировку.
3. В отделениях имеется запас моющих и дезинфицирующих средств.
4. Для сбора медицинских отходов организация использует пакеты с цветовой маркировкой, которая соответствует классу отходов.
5. Персонал соблюдает график смены постельного белья в палатах.
6. В отделениях имеется запас средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, спецодежда)
7. В учреждении созданы условия для соблюдения гигиены рук в медицинских кабинетах и жилых комнатах (достаточно антисептиков, жидкого мыла).
8. Укомплектована укладка для неотложных состояний.
9. Условия хранения и сроки годности лекарственных препаратов и одноразовых медицинских изделий соблюдены.
10. Имеется приказ об ответственном за организацию медицинской деятельности. Ответственный имеет сертификат по организации здравоохранения.
11. В учреждении имеется лицензия на медицинскую деятельность.

12. Сотрудники учреждения проходят обучение своевременно. Имеется график обучения.

РЕКОМЕНДОВАНО:

Маркировку уборочного инвентаря привести в соответствие с СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

Проведен мониторинг состояния учреждения по внедрению и реализации системы долговременного ухода в учреждении.

Территория учреждения благоустроена. На территории имеется спортивная площадка. Парковые зоны, тротуары, лавочки почищены от снега, беседки в новогоднем оформлении. Проживающие имеют возможность свободных прогулок по территории учреждения.

Имеется помещение для встречи с родственниками.

Холлы жилых корпусов благоустроены, имеется актовый зал, библиотека, тренажерный зал, кабинеты кружковой работы. Проживающие вовлечены в индивидуальные и групповые занятия.

Жилые корпуса оснащены пандусами, поручнями. В учреждении отдельные туалетные и душевые комнаты с дверями, не во всех туалетных комнатах есть держатель для туалетной бумаги. Душевые комнаты приспособлены для маломобильных и немобильных проживающих.

Мягкий инвентарь маломобильных и немобильных проживающих хранится в отдельно выделенном помещении с индивидуальными полками для проживающих, но доступ, к которым имеет только персонал. Мягкий инвентарь сохраненных проживающих размещен в жилых комнатах проживающих, имеются прикроватные тумбочки, в которых помимо личных вещей находятся индивидуальные средства гигиены: зубная паста, зубная щетка, мыло, расческа, туалетная бумага.

Проживающие одеты по сезону, одежда подобрана по размеру, не однотипная. Проживающие подстрижены индивидуально, стрижки модельные.

Утренний и вечерний туалет для проживающих проводят в комнатах проживающих и в комнатах гигиены. Используются немедицинские ширмы для создания индивидуального пространства при проведении гигиенических процедур немобильным и маломобильным проживающим. Не все туалетные комнаты оборудованы отдельными кабинками с дверями.

В учреждении предусмотрено три общих столовых. Столовая светлая, уютная, на столах присутствуют салфетницы, посуда присутствует

стеклянная и металлическая. Питание проживающих организовано по основному меню и по диетическому (при наличии показаний).

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение расположено на двух территориях: по адресу НСО, Новосибирский р-н, с. Каменка, ул. Калинина, 25 и отделение милосердия по адресу п. Восход ул. Мирная, 1а.

Территория учреждения по адресу с. Каменка, ул. Калинина, 25 по периметру имеет металлическое ограждение. Въезд осуществляется через распашные ворота, оборудованные системой автоматического открывания с поста охраны. Ворота на момент обследования заперты. Рядом с воротами расположено здание контрольно - пропускного пункта (далее – КПП). Въездные ворота находятся под постоянным видеонаблюдением сотрудника охраны. На территории учреждения обеспечено освещение в ночное время. На территории учреждения расположено два двухэтажных корпуса с круглосуточным пребыванием людей, административное двухэтажное здание, здания складов, угольная котельная и газовая котельная, КПП. На объекте организована и действует пропускная система (имеется положение об организации пропускного режима в учреждении, соответствующий приказ директора учреждения). В учреждении, при входе на КПП и в корпусе №1 организованы посты охраны, которые оборудованы пожарной сигнализацией, системой программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», системой видеонаблюдения за территорией и помещениями здания учреждения, стационарным телефоном, фонарем. Охрану учреждения осуществляют три охранника и старший смены, согласно графика дежурств. Свои должностные обязанности, а также основные инструкции по действиям в случае возникновения ЧС охранники знают. Связь сотрудников охраны и персонала осуществляется по средствам сотовой и стационарной связи. Необходимая документация в соответствии с типовым регламентом по обеспечению охраны в учреждениях министерства труда и социального развития Новосибирской области, на посту охраны имеется и ведется установленным порядком. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, состоящей из 24 видеокамер, из которых 9 наружных, все исправны, объем памяти видеозаписи позволяет хранить ее более 30 суток. Согласно информации в журнале приема-сдачи дежурств, а также со слов старшего смены охраны, обход территории и зданий учреждения охраной осуществляется каждые 2 часа.

В учреждении имеется и представлен в ходе обследования пакет необходимой документации в области обеспечения антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проведенного обследования приказ о назначении ответственного за антитеррористическую безопасность в учреждении представлен не был.

Отделение милосердия (НСО, Новосибирский район, п. Восход, ул. Мирная, 1а).

Территория учреждения по всему периметру имеет металлическое ограждение, въезд осуществляется через распашные ворота, на момент обследования заперты. Имеется второй вход на территорию через калитку, на момент проверки закрыта на замок, оборудована кнопкой вызова охраны. Въездные ворота и калитка находятся под постоянным видеонаблюдением сотрудника охраны. На территории учреждения расположен двухэтажный корпус с круглосуточным пребыванием людей, здание складов и котельной. В учреждении при входе организован пост охраны, оборудованный, пожарной сигнализацией, системой программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», системой видеонаблюдения за территорией и помещениями здания учреждения, стационарным телефоном, фонарем. Охрана учреждения осуществляется силами одного охранника согласно графику дежурств. Объект оборудован системой видеонаблюдения.

Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения осуществляются в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410. Рекомендации сотрудников отдела безопасности и жизнедеятельности ГКУ НСО «Соцтехсервис» по организации в учреждении системы антитеррористической защищенности учитываются.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Приказом руководителя учреждения назначить ответственного за антитеррористическую деятельность в учреждении и обязать его проводить инструктаж сотрудников охраны заступающих на вахтовую смену по вопросам организации дежурства и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории учреждения.

2. Дооснастить учреждение камерами видеонаблюдения с местом дислокации в коридорах жилых помещений и на улице, позволяющие вести объективное наблюдение за периметром территории учреждения.

(Справочно: система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 (ред. от 19.01.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", ст. 30).

3. Дополнительно к имеющейся документации необходимо разработать и утвердить организационно – распорядительный документы по вопросам:

- порядок эвакуации работников учреждения и проживающих в случае угрозы совершения террористического акта (п. 16 (б) постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 2016 № 410).

С этой целью рассмотреть возможность заключения договора с ближайшим автопредприятием по вопросу транспортного обеспечения эвакуации проживающих в случае террористической угрозы.

3. В целях контроля за несанкционированным открыванием дверей жилых корпусов (эвакуационные выходы, входные двери), двери рекомендую оборудовать датчиками положения двери с выводом информации на пост дежурной мед. сестры.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ходе проведения обследования и изучения представленной документации установлено, что рекомендации для устранения недостатков по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, данные руководителю учреждения по результатам предыдущих обследований 11.10.2018г. выполнены не полностью:

Не выполнены ранее предложенные рекомендации:

1. Ширина эвакуационных выходов наружу из жилых зданий учреждения (корпуса № 2; 3) не соответствует требованиям п 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в свету составляет 0,83 – 0,84 м. В соответствии требований п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

2. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей из помещений 2-го этажа в жилых зданиях учреждения менее 1,35 м. (п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.4.1 (а) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»).

3. Ширина марша лестницы 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа жилого здания (корпус № 3) учреждения, менее 1 метра. Не выполняется требование 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

4. В жилом корпусе отделения милосердия учреждения с дверей на эвакуационных выходах из поэтажных коридоров и лестничных клеток

частично убраны приспособления для самозакрывания, что противоречит требованиям п. 6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

5. Не выполнено огнезащитное покрытие металлических конструкций, обеспечивающие устойчивость здания в случае пожара – лестница, ведущая на 2 - й этаж в административном здании.

6. Электрощиты и электрощкафы учреждения, не в полном объеме, оборудованы автономными установками пожаротушения (ФЗ от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

7. Частично отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты используемые на объекте защиты.

8. Срок гарантированной эксплуатации средств пожарной безопасности истек. Акт проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности с заключением возможности продления срока эксплуатации, отсутствует.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Выполнить расчет по определению времени эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», в корпусе № 1, для подтверждения использования эвакуационного выходов из здания наружу размером менее нормативов.

2. Организовать обучение сотрудников учреждения мерам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности в соответствии требований Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

3. Организовать работу и обучение членов добровольной пожарной дружины учреждения в соответствии требований Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4. Предусмотреть в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждения мероприятия и их финансирование по выполнению данных рекомендаций.

5. В связи с несоответствием требованиям п. 6.12, 6.19 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» путей эвакуации из жилых зданий учреждения и в соответствии с требованиями ст. 6, п. 5, ст. 64, п.1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) жилого корпуса № 3 учреждения, провести расчет определения допустимых значений расчетных величин по оценке пожарного риска. Расчет провести в соответствии с

методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 и приказа МЧС России от 12.12.2011 № 749, для определения комплекса мероприятий, направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара и приведение здания в пожаробезопасное состояние.

6. Рассмотреть возможность частичной модернизации или замену существующей системы средств обеспечения пожарной безопасности (п.54 ППР РФ).

7. Электрощиты и электрошкафы учреждения, оборудованы автономными установками пожаротушения (ФЗ от 10.07.2012 № 117-ФЗ) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, автоматические. Нормы и правила проектирования»).

8. Для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, договор на выполнение работ по монтажу и обслуживанию противопожарных систем необходимо заключить в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.10.2020 № 756 «Об утверждении типового контракта...»

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В ходе проверки были представлены:

- приказ о возложении обязанностей должностного лица, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС;
- положение о комиссии по ЧС;
- состав комиссии по ЧС;
- функциональные обязанности членов КЧС.

1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в учреждении (пр. МЧС РФ от 14.11.08 № 687).

2. План основных мероприятий на текущий год в области ГО ЧС и ОПБ (пр. МЧС РФ от 14.11.08 № 687).

Документы по организации обучения в области ГО и ЧС (П.П. РФ от 02.11.2000 № 841 П.П. РФ от 04.09.2003 № 547) на 2018 год:

1. Приказ «Об организации обучения и итогах подготовки по ГО, защите от ЧС в текущем году и задачах на очередной год.

2. Положение об организации обучения.

3. Рабочая программа обучения.

4. Расписание занятий.

Документы в области ЧС (П.П. РФ от 30.12.2003 № 794):

1. План работы комиссии на год.

2. План (инструкция) действий по предупреждению и ликвидации ЧС, согласованный с местной администрацией.

Представленная документация в целом соответствует предъявляемым требованиям по разработке документов в области гражданской обороны.

Директору ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» в срок до 24.12.2021 представить в министерство труда и социального развития Новосибирской области план мероприятий по выполнению рекомендаций.

Заместитель начальника управления - начальник
отдела организации работы учреждений
социального обслуживания



И.В. Никулин

Консультант отдела по делам
ветеранов и лиц с инвалидностью



О.А. Никитенко

Заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и
деятельности учреждений социальной сферы
ГКУ НСО «Соцтехсервис»



С.Г. Ожгибесов

Методист ГАУССО НСО
«Новосибирский геронтологический центр»



Т.А. Созыкина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра труда и социального
развития Новосибирской области



В.А. Машанов

Со справкой ознакомлен:
И.о. директора ГАУССО НСО
«Каменский психоневрологический интернат»
«06» декабря 2021 г.



Н.В. Федорова